



Made in  
Germany

www.spitzenqualitaet.de




## Spitzenqualität für Profis



h o l z t i s c h

1



### Besonderer Vorteil

- Abdeckung aus Edelstahl
- Unterzüge aus Aluminium




Farbdarstellung unverbindlich

- 1 Massives Holzprofil, mehrfach lasiert
- 2 Unterzüge aus Aluminium  
Vorteil:  
besonders gute Statik und Haltbarkeit bei geringem Eigengewicht
- 3 Tische lieferbar mit:
  - Aluminium-Anstauwanne
  - Ortman-Kapillarbewässerung
  - Ebbe-Flut-Belag
- 4 Abdeckungen aus Edelstahl - formschöner Schutz gegen Witterung und Stöße  
Abdeckung auf Tischbeinen serienmäßig
- 5 Tischbeine aus massivem Holz mit ausdrehbaren Fußtellern (70 mm) alternativ mit 4 Vollgummi-Lenkrollen Ø 75 mm und 2 Feststellbremsen
- 6 Zusatz: Edelstahl-Abdeckung für Seitenprofile  
**Bestell-Nr.: G5 0548 000**



## 7 Verkaufstisch Typ BH mit Ortmann-Kapillarbewässerung

fahrbar BHOR Typ/Bestell-Nr.:	Außenabmessung L x B x H mm	Innenabmessung L x B mm	stationär BHOS Typ/Bestell-Nr.:
Typ BHOR 125 G7 1444 BOL 075	1.360 x 1.360 x 600	1.250 x 1.250	Typ BHOS 125 G7 1444 B00 000
Typ BHOR 200 G7 1442 BOL 075	2.110 x 1.110 x 600	2.000 x 1.000	Typ BHOS 200 G7 1442 B00 000
Typ BHOR 250 G7 1445 BOL 075	2.610 x 1.360 x 600	2.500 x 1.250	Typ BHOS 250 G7 1445 B00 000
Typ BHOR 300 G7 1447 BOL 075	3.110 x 1.610 x 600	3.000 x 1.500	Typ BHOS 300 G7 1447 B00 000



## Auch mit Ortmann-Kapillarbewässerung lieferbar

Die Ortmann-Kapillarbewässerung macht das tägliche Gießen der Pflanzen überflüssig und gewährleistet dennoch eine zuverlässige Wasserversorgung: Dochte saugen das Wasser aus einem im Tisch integrierten Wasserbehälter an und geben es über eine Spezialmatte und eine Schutzfolie an die darauf stehenden Pflanzen ab - in der richtigen Menge - ganz ohne Verkabelung, Schläuche und Steuerung. Über einen Wasserstandanzeiger im Tisch kann die Wassermenge im Behälter kontrolliert und gegebenenfalls über einen Einfüllstutzen nachgefüllt werden. Überschüssiges Regenwasser kann durch einen Überlauf abfließen.

**Besonderer Vorteil der halbautomatischen Kapillarbewässerung:  
Unabhängigkeit von Wasserleitung und Wasseranschlüssen !**

## 8 Verkaufstisch Typ BH mit Aluminium-Einlegewanne


fahrbar BHWR Typ/Bestell-Nr.:	Außenabmessung L x B x H mm	Innenabmessung L x B mm	stationär BHWS Typ/Bestell-Nr.:
Typ BHWR 125 G7 1434 BWL 075	1.360 x 1.360 x 600	1.250 x 1.250	Typ BHWS 125 G7 1434 BW0 000
Typ BHWR 200 G7 1432 BWL 075	2.110 x 1.110 x 600	2.000 x 1.000	Typ BHWS 200 G7 1432 BW0 000
Typ BHWR 250 G7 1435 BWL 075	2.610 x 1.360 x 600	2.500 x 1.250	Typ BHWS 250 G7 1435 BW0 000

## 9 Verkaufstisch Typ BH mit Ebbe-Flut-Belag

fahrbar BHER Typ/Bestell-Nr.:	Außenabmessung L x B x H mm	Innenabmessung L x B mm	stationär BHES Typ/Bestell-Nr.:
Typ BHER 200 G7 1462.1 BEL 075	2.110 x 1.110 x 600	2.000 x 1.000	Typ BHES 200 G7 1462.1 BE0 000
Typ BHER 250 G7 1465.2 BEL 075	2.610 x 1.360 x 600	2.500 x 1.250	Typ BHES 250 G7 1465.2 BE0 000
Typ BHER 300 G7 1467.3 BEL 075	3.110 x 1.610 x 600	3.000 x 1.500	Typ BHES 300 G7 1467.3 BE0 000

## Holzbeet


Beete lieferbar mit Aluminium-Anstauwanne, Ortmann-Kapillarbewässerung, Ebbe-Flut-Belag oder offen ohne Einlage  
**Verschiedene Ausführungen auf Anfrage**



## Windhalter

- aus Aluminium in verschiedenen Höhen
- auf Schiene stufenlos verschiebbar
- in allen Tischen und Beeten einsetzbar
- können auch einfach auf dem Boden aufgestellt und unabhängig von Tischen und Beeten verwendet werden

**Verschiedene Ausführungen auf Anfrage**



### Deutschland

Kahler GmbH  
 Werkring 6  
 D-89290 Buch

Tel.: +49 (0)7343 9227-0  
 Fax +49 (0)7343 9227-79

e-mail:  
 Kahler@spitzenqualitaet.de

### Schweiz

HERS GmbH  
 Hauptstr. 6  
 CH-4414 Füllinsdorf

Tel.: +41 (0)61 90699-99  
 Fax +41 (0)61 90699-90

e-mail:  
 info@hers.ch